



ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

1. **Найменування замовника***. Управління освіти Заліщицької міської ради
2. **Код згідно з ЄДРПОУ замовника***. 44014833
3. **Місцезнаходження замовника***. 48601, Україна, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 40/4
4. **Конкретна назва предмета закупівлі** – Меблі на кабінету робототехніки
5. **Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) код ДК 021:2015 – 39160000-1 - Шкільні меблі (Меблі на кабінету робототехніки)**
6. **Ідентифікатор закупівлі** – UA-2025-11-29-001125-a
7. **Вид процедури** – відкриті торги з урахуванням Особливостей
8. **Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:** Меблі на кабінету робототехніки – 1 комплект
9. **Розмір бюджетного призначення 206 000,00 гривень**
10. **Очікувана вартість предмета закупівлі 206 000,00 гривень.**

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація згідно предмету закупівлі:

**«Меблі на кабінету робототехніки»
за кодом ДК 021-2015: 39160000-1 – Шкільні меблі»**

№	Найменування товару	Технічна характеристика та фото	К-сть, шт.
1.	Стіл учнівський 1-місний прямокутний з полицею	ШхГхВ: 700х500х640-820мм. Каркас виготовлений із сталевій круглій труби діаметром D=25, 32мм, та плоскоовальної перетином 46х20мм, товщина не менше 1,2 мм. Деревинні деталі столу - стільниця, екран – виготовлені з ЛДСП, товщиною не менше 16 мм. Крайки всіх деревинних елементів личкуються матеріалом для крайок – стрічкою ПВХ (стільниця – не менше 1,0 мм , екран - не менше 0,5 мм.). Висота столу регулюється через отвори каркаса і ніжки з фіксацією гвинтами та використанням пластикової перехідної втулки. Має кольорове маркування відповідно до ростових груп № 4-7. При зміні ростової групи відображається тільки один колір, який належить обраній ростовій групі. Отвір, в якому відображається ростова група, розміром близько 10 мм. Колір ДСП: ванільний. Колір каркасу: сірий/ванільний/помаранч, на вибір замовника.	24

2.	Стілець на круглій трубі, 4-7	<p>ШхГхВ: 380x485x760-880мм, висота сидіння - 380-500мм. Каркас стільця — металевий, складається з двох вертикальних стійок, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу виготовлений із сталеві труби діаметром D=25мм, та 32мм товщиною стінки не менше 1,2мм. Спинка та сидіння – гнукотклеєна ергономічна фанера 8 мм вкрита лаком, кріпляться до каркасу гвинтами грибоподібної форми та гайками ковпачковими. Для комфортного пересування стільця та більш міцної конструкції, у верхній його частині наявна ручка - цільногнута труба, що повторюю вигин на спинці, усі інші радіуси згинів труби не перевищують 65 мм. Висота стільця регулюється через отвори каркаса і ніжки з фіксацією гвинтами та використанням пластикової перехідної втулки. Має кольорове маркування відповідно до ростових груп № 4-7. При зміні ростової групи відображається тільки один колір, який належить обраній ростовій групі. Отвір, в якому відображається ростова група, розміром близько 10 мм.</p> <p>Колір каркасу: сірий/ванільний/помаранч, на вибір замовника.</p>	24
3.	Стіл вчителя	<p>Габаритні розміри (ШхГхВ): 1400x650x750 мм. Стільниця – ламінована ДСП товщиною 32 мм, крайка ПВХ. Передній екран стола комбінований: складається з двох горизонтальних елементів із ДСП товщиною 16 мм, між якими розташована металева перемичка перерізом 40x20 мм. Колір ЛДСП- Ваніль. Каркас: труба прямокутного перерізу 50x25 мм, порошкова фарба сірого кольору RAL7035 або ванільного кольору RAL 1013, на вибір замовника. В комплекті заглушки для електропроводів.</p> <p>Колір ДСП: ванільний</p> <p>Колір каркасу: сірий/ванільний, на вибір замовника.</p>	1
4.	Крісло вчителя	<p>Габаритні розміри: висота - 830, глибина - 660, ширина - 560</p> <p>Металевий каркас виготовлено з труби круглого перетину d-22 мм товщина 1,5 мм</p> <p>М'які сидіння та спинка</p> <p>Матеріал оббивки: Шкірозамінник,</p> <p>Колір оббивки: ванільний/ помаранчевий, на вибір замовника.</p> <p>Колір каркасу: сірий/ванільний, на вибір замовника.</p>	1
5.	Тумба	<p>Каркас - ЛДСП 16 мм, кришка тумби – ЛДСП 32 мм, труба прямокутного перетину 50x25 та 40x20 мм. Наявні 3 шухляди та 2 полиці.</p>	1

		<p>ШхГхВ: 950х350х750 мм</p> <p>Колір ДСП: ванільний</p> <p>Колір каркасу: сірий/ванільний, на вибір замовника.</p>	
6.	Стінка	<p>Модульна стінка складається з трьох секцій, об'єднаних у єдину конструкцію. Конструкція поєднує відкриті та закриті полиці, що забезпечує функціональність і привабливий зовнішній вигляд.</p> <p>Габаритні розміри (Ш×Г×В):2980х450х2120 мм</p> <p>Конструкція та матеріали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каркас кожної секції виконаний із металевої квадратної труби перерізом не менше 20×20 мм. Поверхня пофарбована порошковою фарбою. • Усі полиці та ніші утворені металевим каркасом, всередині якого вмонтовані полиці з ламінованої ДСП. • Полиці, фасади та задня стінка виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. • Торці деталей оброблені ПВХ крайкою товщиною 0,5 мм та 1 мм. • Ручки — металеві <p>Комплектація:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загальна кількість секцій — 3 шт. <p>1-а секція:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Відкриті полиці — 8 шт. (4 великі та 4 малі). • У нижній частині розміщені 2 закриті відсіки з дверцятами. <p>2-а секція:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Відкриті полиці — 12 шт. <p>3-я секція:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Відкриті полиці — 11 шт. • У нижній частині розміщені 4 висувні шухляди. <p>Додаткова інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формат полиць — квадратні та прямокутні комірки різних розмірів. <p>Колір ДСП: ванільний</p> <p>Колір каркасу: ванільний/сірий/графіт/помаранч</p>	1

7.	Стелаж на металевому каркасі	<p>Каркас: квадратна сталева труба розміром 25х25 мм, порошкова фарба. Пластикові заглушки. Полиці: ламінована ДСП товщиною 16 мм, крайка ПВХ. Кількість полиць: 5 шт.</p> <p>ШхГхВ: 1000х450х2500мм</p> <p>Колір полиць: ванільний</p> <p>Колір каркасу: ванільний/сірий/графіт/помаранч</p>	2
8.	Тумба мобільна з лотками односекційна	<p>Каркас ЛДСП 16 мм</p> <p>ШхГхВ: 359х466х1032мм</p> <p>Тумба комплектується лотками розміром 310х370,5х75 мм (можливе відхилення +/- 5%). К-ть лотків не менше 8 шт.</p> <p>Колір ДСП: ванільний</p>	2