



ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

1. **Найменування замовника***. Управління освіти Заліщицької міської ради
2. **Код згідно з ЄДРПОУ замовника***. 44014833
3. **Місцезнаходження замовника***. 48601, Україна, Тернопільська обл., м. Заліщики, вул. С.Бандери, 40/4
4. **Конкретна назва предмета закупівлі** – Шкільні меблі
5. **Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) код ДК 021:2015 – 39160000-1 - Шкільні меблі (Шкільні меблі)**
ЛОТ №1 Шкільні меблі для спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім.. О.С.Маковця з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики;
ЛОТ №2 Шкільні меблі для КУ «Гімназія с. Дзвиняч» Заліщицької міської ради
6. **Ідентифікатор закупівлі** – UA-2026-07-21-007012-a
7. **Вид процедури** – відкриті торги з Особливостями
8. **Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:** ЛОТ №1 Шкільні меблі для спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім.. О.С.Маковця з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики - Комплект меблів на для кабінету фізики – 1 комплект, Комплект меблів на кабінету географії – 1 комплект.
ЛОТ №2 Шкільні меблі для КУ «Гімназія с. Дзвиняч» Заліщицької міської ради - Комплект меблів для кабінету фізики – 1 комплект
9. **Розмір бюджетного призначення** 1 228 152,00 гривень
10. **Очікувана вартість предмета закупівлі** 1 023 460,00 гривень.
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.
11. **Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі товару за кодом ДК 021-2015 (CPV) 39160000-1 - Шкільні меблі (Шкільні меблі)**

ЛОТ №1

Комплект меблів для кабінету фізики спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім.. О.С.Маковця з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики			
	Найменування товару	Технічні характеристики	Кількість, шт
	Стіл учнівський двомісний	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1300 мм Глибина — 500 мм	15

		Регулювання висоти №4–6: 640/700/760 мм. Конструкція: Каркас столу — металевий, складається з чотирьох вертикальних стійок, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. Стільниця прямокутної форми, наявні екран і полиця. Передній край стільниці має ергономічні вирізи для зручного розміщення учнів. Матеріали: Каркас виготовлений зі сталевій круглій труби діаметром 22 та 27 мм, товщиною стінки не менше 1,2 мм. Стільниця, екран і полиця виготовлені з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; екран личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм; полиця личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Регулювання: Висота регулюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами і пластиковою перехідною втулкою. Передбачене кольорове маркування ростових груп — відображається лише один колір, що відповідає обраній групі. Розмір отвору під індикатор ростової групи — близько 10 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника. Колір ЛДСП: ваніль.	
	Стілець учнівський	Розміри можуть бути: Ширина — 380 мм Глибина — 485 мм Регулювання висоти №4–6: 380/420/460 мм. Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних перетинкою, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. У верхній частині каркасу передбачена інтегрована ручка для перенесення, виконана з цільногнутої труби та повторює вигин спинки. Матеріали: Каркас виготовлений зі сталевій круглій труби діаметром 25 мм та 32 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Радіуси згинів труб — не більше 65 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнотоклеєної ергономічної фанери товщиною 8–9 мм, покритої	30

		захисним лаком; кріплення до каркасу здійснюється гвинтами грибоподібної форми з ковпачковими гайками. Регулювання: Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами із застосуванням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування: при зміні висоти відображається лише один колір відповідно до обраної ростової групи. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника.	
	Робоче місце вчителя	Розміри можуть бути: Ширина — 1400 мм Глибина — 1200 мм Висота — 750 мм ШхГхВ відкритої тумби: 400х400х590мм. ШхГхВ тумби з шухлядами: 400х460х590 мм Матеріали: Корпус усіх елементів виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; фасади шухляд личкується крайкою ПВХ не менше 1 мм, усі решта елементи личкуються крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: Ваніль.	1
	Стілець учителя	Розміри можуть бути: Ширина — 560 мм Глибина — 645 мм Висота — 830 мм Конструкція: Стілець складається з металевго каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, виконаний з труб круглого перерізу діаметром 22 мм. Ніжки оснащені захисними накладками для запобігання пошкодженню підлоги. Матеріали: Каркас пофарбований порошковою фарбою. Сидіння та спинка м'які, ергономічної форми. Оббивка — штучна шкіра. Кольори: Колір оббивки: ваніль або на вибір Замовника.	1

		Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника.	
	Шафа з відкритими полицями та двома шухлядами	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1006 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Знизу ящики на телескопічних направляючих. Кількість відкритих ніш: 10. Кількість ящиків: 2. Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	4
	Шафа з полицями та шухлядою	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 702 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Полиці регулюються по висоті. Знизу ящик на телескопічних направляючих. Кількість відкритих ніш: 5. Кількість шухляд: 1. Кольори: Колір фасадів— ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	2
	Шафа з комірками	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1006 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Відкриті полиці регулюються по висоті. Верхня та нижня ніші закриті фасадами. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 6. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	2

	Шафа чотири дверна з двома відкрити нішами	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 702 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Полиці регулюються по висоті. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 2. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	1
	Стіл учнівський лабораторний двомісний	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1200 мм Глибина — 700 мм Висота — 760 мм Конструкція: Каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби, з'єднаних металевими перемичками та доповнених боковими елементами та екраном (на всю висоту столу) з листового металу для жорсткості конструкції. Кожна опора спирається на горизонтальну площинну основу з регульованими опорами-ніжками. В стілницю вмонтовано висувний подовжувальний блок на 3 розетки. Під стілницею розташована закрыта ніша для підведення електроживлення та/або сантехнічних мереж, яка закривається відкидними металевими дверцятами із замками-засувами. Матеріали: Каркас виготовлений із прямокутної сталеві труби 50×25 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Боковини, екран та дверцята — з листового металу товщиною не менше 1,0 мм. Стільниця виготовлена з МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком; радіус заокруглення торців 8 мм, торці зашліфовані та вкриті прозорим лаком на водній основі. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013). Колір стільниці HPL: ваніль, графіт – на вибір Замовника.	15
	Стілець лабораторний для учня	Загальні габарити можуть бути: Ширина — 560 мм Глибина — 600 мм	31

		Висота— 725-850 мм Регулювання висоти №4–7: 380/420/460/500 мм. Розміри сидіння: Ширина — 420 мм Глибина — 380 мм Спинка та сидіння – суцільнолитий моноблок, який складає собою поліпропіленовий корпус стільця, піастра, газліфт, нерегульовані опори, ручка регулювання, хрестовина. Колір моноблоку: бежевий.	
	Стіл демонстраційний для навчального кабінету фізики	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1200 мм Глибина — 750 мм Висота — 900 мм Конструкція: Конструкція столу виготовлена з деревинних матеріалів. Стільниця прямокутної форми. Підстільний простір утворюють тумба з регульованою поличкою, дві відкриті ніші та шухляда. У стільницю вмонтований врізний потрійний блок розеток. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 1 шухляда з фасадом висотою 128 мм (на два відділення). Шухляда встановлена на роликових направляючих (довжина — 500 мм). Передбачено дві відкриті ніші та тумба з регульованою поличкою. Можлива опція: кріплення до підлоги. Матеріали: Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком, кромкована по периметру. Корпус, полиці, шухляда, фасад — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця, фасад личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль,. Колір HPL: ваніль, графіт – на вибір Замовника.	1
	Робочий стіл для підготовки дослідів	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1200 мм Глибина — 750 мм Висота — 900 мм (висота робочої поверхні — 750 мм) Конструкція: Конструкція столу виготовлена з деревинних матеріалів. Підстільний простір утворений відкритими нішами та	1

		шухлядами. На стільниці встановлена надбудова розміром ШхГхВ: 1200×300×150 мм. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 4 шухляди: 1 шухляда з фасадом висотою 250 мм; 3 шухляди з фасадами висотою 131 мм. Шухляди встановлені на роликових направляючих (довжина — 500 мм). Передбачено дві відкриті ніші та надбудову. Матеріали: Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком, кромкована по периметру. Корпус, полиці, шухляда, фасад — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця, фасад личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: ваніль, графіт – на вибір Замовника.	
	Приставний стіл	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 700 мм Глибина — 750 мм Висота — 750 мм Конструкція: Конструкція столу виготовлена з деревинних матеріалів. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: Полиця під стільницею, висота ніші — 140 мм. Матеріали: Стільниця, корпус, полиця — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль. Колір стільниці: ваніль, графіт – на вибір Замовника.	1
	Стелаж на металевому каркасі	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1000 мм Глибина — 450 мм Висота — 2500 мм Конструкція та матеріали: Каркас виготовлений із сталевих квадратних труб 25х25 та 20х20 з товщиною не менше 1,2 мм. Полиці виготовлені із ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм та ликуються крайкою ПВХ товщиною	5

		не менше 0,5 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), графіт (RAL 7024), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника. Колір ЛДСП: ваніль.	
	Стіл письмовий	Розміри можуть бути: Ширина — 1200 мм Глибина — 600 мм Висота — 750 мм. Комплектація: Під стільницею знаходиться ніша та 2 шухляди з фасадами висотою 126 мм; Шухляди встановлені на роликових направляючих часткового висування (довжина — 400 мм). Матеріали: Каркас виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 мм, стільниця — із ЛДСП товщиною 16 мм із протиударною ПВХ-кромкою. Стільниця та фасади шухляд личкуються крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; всі інші компоненти личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль.	1
	Стіл робочий з тумбою	Розміри можуть бути: Ширина — 1400 мм Глибина — 700 мм Висота — 750 мм. Комплектація: З одного боку під стільницею знаходяться ніша та тумба з дверкою, за дверима полиця регулюється по висоті. З іншого боку столу є ніша та 3 шухляди з фасадами висотою 170 мм; Шухляди встановлені на роликових направляючих часткового висування (довжина — 400 мм). Матеріали: Каркас виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 мм, стільниця — із ЛДСП товщиною 16 мм із протиударною ПВХ-кромкою. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; всі інші компоненти личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль.	1
	Стілець	Розміри можуть бути: Ширина — 485 мм Глибина — 540 мм Висота — 845 мм	1

		Висота сидіння —460 мм(до верхньої точки твердого сидіння) Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас виготовлений із металевої труби квадратного перерізу 20×20 мм з покриттям порошковою фарбою. Матеріали: Сидіння та спинка м'які, оббивка — тканина. Кольори: Колір оббивки: сірий, чорний – на вибір Замовника. Колір каркасу: сірий, ваніль, графіт – на вибір Замовника.	
Комплект меблів для кабінету географії спеціалізованої школи I-III ступенів ім.. О.С.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики			
	Найменування товару	Технічні характеристики	Кількість, шт
	Стіл учнівський двомісний	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1300 мм Глибина — 500 мм Регулювання висоти №4–6: 640/700/760 мм. Конструкція: Каркас столу — металевий, складається з чотирьох вертикальних стійок, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. Стільниця прямокутної форми, наявні екран і полиця. Передній край стільниці має ергономічні вирізи для зручного розміщення учнів. Матеріали: Каркас виготовлений зі сталевих круглої труби діаметром 22 та 27 мм, товщиною стінки не менше 1,2 мм. Стільниця, екран і полиця виготовлені з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; екран личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм; полиця личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Регулювання: Висота регулюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами і пластиковою перехідною втулкою. Передбачене кольорове маркування ростових груп — відображається лише один колір, що відповідає обраній групі. Розмір отвору під індикатор ростової групи — близько 10 мм.	15

		Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника. Колір ЛДСП: ваніль.	
	Стілець учнівський	Розміри можуть бути: Ширина — 380 мм Глибина — 485 мм Регулювання висоти №4–6: 380/420/460 мм. Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних перетинкою, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. У верхній частині каркасу передбачена інтегрована ручка для перенесення, виконана з цільногнутої труби та повторює вигин спинки. Матеріали: Каркас виготовлений зі сталеві круглої труби діаметром 25 мм та 32 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Радіуси згинів труб — не більше 65 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнотоклеєної ергономічної фанери товщиною 8–9 мм, покритої захисним лаком; кріплення до каркасу здійснюється гвинтами грибоподібної форми з ковпачковими гайками. Регулювання: Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами із застосуванням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування: при зміні висоти відображається лише один колір відповідно до обраної ростової групи. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника.	30
	Робоче місце вчителя	Розміри можуть бути: Ширина — 1400 мм Глибина — 1200 мм Висота — 750 мм ШхГхВ відкритої тумби: 400х400х590мм. ШхГхВ тумби з шухлядами: 400х460х590 мм Матеріали: Корпус усіх елементів виготовлений із	1

		ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Стілниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; фасади шухляд личкується крайкою ПВХ не менше 1 мм, усі решта елементи личкуються крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: Ваніль.	
	Стілець учителя	Розміри можуть бути: Ширина — 560 мм Глибина — 645 мм Висота — 830 мм Конструкція: Стілець складається з металевго каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, виконаний з труб круглого перерізу діаметром 22 мм. Ніжки оснащені захисними накладками для запобігання пошкодженню підлоги. Матеріали: Каркас пофарбований порошковою фарбою. Сидіння та спинка м'які, ергономічної форми. Оббивка — штучна шкіра. Кольори: Колір оббивки: ваніль або на вибір Замовника. Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) — на вибір Замовника.	1
	Шафа з комірками	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1006 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Відкриті полиці регулюються по висоті. Верхня та нижня ніші закриті фасадами. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 6. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	2
	Шафа з полицями та шухлядою	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 702 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП	2

		товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Полиці регулюються по висоті. Знизу ящик на телескопічних направляючих. Кількість відкритих ніш: 5. Кількість шухляд: 1. Кольори: Колір фасадів— ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	
	Шафа з відсіком для демонстраційних матеріалів	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 361 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Полиця регулюється по висоті. В нижній частині передбачена висувна шухляда на телескопічних направляючих для зберігання карт чи дрібних предметів Кількість відкритих ніш: 2. Кількість шухляд: 1. Кольори: Колір фасадів та корпусу— ваніль. Колір полиць — бензин.	2
	Шафа для зберігання закритого типу	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 702 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Всі фасади закриваються на замок. Кількість закритих ніш: 8. Кількість фасадів з ЛДСП: 8. Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	1
	Шафа чотири дверна з двома відкритими нішами	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 702 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Полиці регулюються по висоті. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 2. Кількість фасадів з ЛДСП: 4.	1

		Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	
	Стіл робочий з тумбою	Розміри можуть бути: Ширина — 1400 мм Глибина — 700 мм Висота — 750 мм. Комплектація: З одного боку під стільницею знаходяться ніша та тумба з дверкою, за дверима полиця регулюється по висоті. З іншого боку столу є ніша та 3 шухляди з фасадами висотою 170 мм; Шухляди встановлені на роликових направляючих часткового висування (довжина — 400 мм). Матеріали: Каркас виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 мм, стільниця — із ЛДСП товщиною 16 мм із протиударною ПВХ-кромкою. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; всі інші компоненти личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль.	1
	Стілець	Розміри можуть бути: Ширина — 485 мм Глибина — 540 мм Висота — 845 мм Висота сидіння — 460 мм (до верхньої точки твердого сидіння) Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас виготовлений із металевої труби квадратного перерізу 20×20 мм з покриттям порошковою фарбою. Матеріали: Сидіння та спинка м'які, оббивка — тканина. Кольори: Колір оббивки: сірий, чорний – на вибір Замовника. Колір каркасу: сірий, ваніль, графіт – на вибір Замовника.	1

ЛОТ №2

Комплект меблів для кабінету фізики КУ «Гімназія с. Дзвиняч» Заліщицької міської ради			
	Найменування товару	Технічні характеристики	Кількість, шт

	Стіл учнівський двомісний	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1300 мм Глибина — 500 мм Регулювання висоти №4–6: 640/700/760 мм. Конструкція: Каркас столу — металевий, складається з чотирьох вертикальних стійок, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. Стільниця прямокутної форми, наявні екран і полиця. Передній край стільниці має ергономічні вирізи для зручного розміщення учнів. Матеріали: Каркас виготовлений зі сталевій круглій труби діаметром 22 та 27 мм, товщиною стінки не менше 1,2 мм. Стільниця, екран і полиця виготовлені з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; екран личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм; полиця личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Регулювання: Висота регулюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами і пластиковою перехідною втулкою. Передбачене кольорове маркування ростових груп — відображається лише один колір, що відповідає обраній групі. Розмір отвору під індикатор ростової групи — близько 10 мм. Кольори: Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника. Колір ЛДСП: ваніль.	10
	Стілець учнівський	Розміри можуть бути: Ширина — 380 мм Глибина — 485 мм Регулювання висоти №4–6: 380/420/460 мм. Конструкція: Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних перетинкою, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. У верхній частині каркасу передбачена інтегрована ручка для перенесення, виконана з цільногнutoї труби та повторює вигин спинки. Матеріали: Каркас виготовлений зі сталевій круглій	20

		труби діаметром 25 мм та 32 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Радіуси згинів труб — не більше 65 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнотоклеєної ергономічної фанери товщиною 8–9 мм, покритої захисним лаком; кріплення до каркасу здійснюється гвинтами грибоподібної форми з ковпачковими гайками. Регулювання: Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами із застосуванням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування: при зміні висоти відображається лише один колір відповідно до обраної ростової групи. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника.	
	Робоче місце вчителя	Розміри можуть бути: Ширина — 1400 мм Глибина — 1200 мм Висота — 750 мм ШхГхВ відкритої тумби: 400х400х590мм. ШхГхВ тумби з шухлядами: 400х460х590 мм Матеріали: Корпус усіх елементів виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; фасади шухляд личкується крайкою ПВХ не менше 1 мм, усі решта елементи личкуються крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: Ваніль.	1
	Стілець учителя	Розміри можуть бути: Ширина — 560 мм Глибина — 645 мм Висота — 830 мм Конструкція: Стілець складається з металевго каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, виконаний з труб круглого перерізу діаметром 22 мм. Ніжки оснащені захисними накладками для запобігання пошкодженню підлоги. Матеріали:	1

		Каркас пофарбований порошковою фарбою. Сидіння та спинка м'які, ергономічної форми. Оббивка —штучна шкіра. Кольори: Колір оббивки: ваніль або на вибір Замовника. Колір каркасу: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), м'ятно-бірюзовий (RAL 6033) – на вибір Замовника.	
	Шафа з комірками	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1006 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Відкриті полиці регулюються по висоті. Верхня та нижня ніші закриті фасадами. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 6. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	2
	Шафа з відкритими полицями та двома шухлядами	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 1006 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Знизу ящики на телескопічних направляючих. Кількість відкритих ніш: 10. Кількість ящиків: 2. Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	2
	Шафа для зберігання закритого типу	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 702 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Всі фасади закриваються на замок. Кількість закритих ніш: 8. Кількість фасадів з ЛДСП: 8. Кольори:	1

		Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	
	Шафа чотири дверна з двома відкритими нішами	Габаритні розміри можуть бути: Ширина — 702 мм Глибина — 416 мм Висота — 2228 мм Конструкція та матеріали: Корпус виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 та 18 мм. Задня стінка — ламінована ДСП товщиною 18 мм у колір полиць. Полиці регулюються по висоті. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 2. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Кольори: Колір фасадів — ваніль. Колір корпусу та полиць — бензин.	1
	Стіл робочий з тумбою	Розміри можуть бути: Ширина — 1400 мм Глибина — 700 мм Висота — 750 мм. Комплектація: З одного боку під стільницею знаходяться ніша та тумба з дверкою, за дверима полиця регулюється по висоті. З іншого боку столу є ніша та 3 шухляди з фасадами висотою 170 мм; Шухляди встановлені на роликових направляючих часткового висування (довжина — 400 мм). Матеріали: Каркас виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 мм, стільниця — із ЛДСП товщиною 16 мм із протиударною ПВХ-кромкою. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; всі інші компоненти личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Кольори: Колір ЛДСП: ваніль.	1
	Стілець	Розміри можуть бути: Ширина — 485 мм Глибина — 540 мм Висота — 845 мм Висота сидіння — 460 мм (до верхньої точки твердого сидіння) Конструкція: Стілець складається з металевго каркасу, сидіння та спинки. Каркас виготовлений із металевої труби квадратного перерізу 20×20 мм з покриттям порошковою фарбою. Матеріали: Сидіння та спинка м'які, оббивка — тканина.	1

		Кольори: Колір оббивки: сірий, чорний – на вибір Замовника. Колір каркасу: сірий, ваніль, графіт – на вибір Замовника.	
--	--	---	--